

會計師有限確信報告

佳世達科技股份有限公司 公鑒：

本事務所受佳世達科技股份有限公司（以下稱「貴公司」）之委任，就 貴公司選定 2025 年度永續報告書所報導之績效指標執行確信程序。本會計師業已確信竣事，並依據結果出具有限確信報告。

確信標的資訊與適用基準

有關 貴公司選定 2025 年度永續報告書所報導之績效指標（以下稱「確信標的資訊」）及其適用基準詳列於 貴公司 2025 年度永續報告書之「確信項目彙總表」。前述確信標的資訊之報導範圍業於永續報告書之「報告書邊界與範疇」段落述明。

上開適用基準係為臺灣證券交易所「上市公司編制與申報永續報告書作業辦法」與相關問答集及有關法令之規定、全球永續性報告協會（Global Reporting Initiatives，簡稱 GRI）發布之全球永續性報告編製準則（GRI Standards，簡稱 GRI 準則）、永續會計準則理事會（Sustainability Accounting Standards Board，簡稱 SASB 準則）公布之電子製造服務與原始設計製造業準則、標普全球企業可持續發展評估（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，簡稱 CSA），以及 貴公司依行業特性與其所選定之關鍵績效指標參採其他基準。

管理階層之責任

貴公司管理階層之責任係依據臺灣證券交易所「上市公司編制與申報永續報告書作業辦法」、GRI 發布之通用準則、永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board，簡稱 SASB 準則）發布之電子製造服務與原始設計製造業準則、標普全球企業可持續發展評估（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，簡稱 CSA）及依行業特性參採其他適用之準則編制永續報告書，且維持與編制永續報告書有關之必要內部控制，以確保績效指標未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

會計師之責任

本會計師係依照國際確信準則第 3000 號（ISAE 3000），以及確信準則 3000 號（TWSAE 3000）「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」，對確信標的資訊執行確信工作，以發現前述資訊是否在所有重大方面是否有未依適用基準編製而須作修正之情事，並出具有限確信報告。

本會計師依照上述準則所執行之有限確信工作，包括辨認確信標的資訊可能發生重大不實表達之領域，以及針對前述領域設計及執执行程序。相較於合理確信案件，有限確信案件所執执行程序之性質及時間不同，其範圍亦較小，故於有限確信案件所取得之確信程度於合理確信案件中取得者有顯著差異。因此，本會計師不對 貴公司所選定之關鍵績效指標在所有重大方面，是否依照適用基準編制，表示合理確信之意見。

本會計師係依據所評估之風險領域及重大性以決定實際執行確信工作之範圍，並依據本委任案件之特定情況設計及執行下列確信程序：

- 對參與編製確信標的資訊之相關人員進行訪談，以瞭解編製前述資訊之流程、所應用之資訊系統，以及攸關之內部控制，以辨認重大不實表達之領域。
- 自 貴公司或是其主要利害關係人的訊息管理系統或外部來源，以獲取用於編制非財務指標的原始定量或是定性佐證憑證。
- 基於對上述事項之瞭解及所辨認之領域，對確信標的資訊選取樣本進行查詢、觀察、檢查及重新執行測試，以取得有限確信之證據。
- 自 貴公司之管理階層獲得客戶聲明書。

此報告不對 2025 年度永續報告書整體及資訊收集之相關內部控制設計或執行之有效性提供任何確信。2025 年度永續報告書中屬 2024 年 12 月 31 日及更早其間之資訊未經本會計師確信。

會計師之獨立性及品質管理規範

本會計師及本事務所已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性及其他道德規範之規定，該規範之基本原則為正直、公正客觀、專業能力及盡專業上應有之注意、保密及專業態度。

本事務所適用品質管理準則 1 號 (TWSQM1)「會計師事務所之品質管理」，因此維持完備之品質管理制度，包含與遵循職業道德規範、專業準則及所適用法令相關之書面政策及程序。

先天限制

本案諸多確信項目涉及非財務資訊，相較於財務資訊之確信受有更多先天性之限制。對於資料之相關性、重大性及正確性等之質性解釋，則更取決於個別之假設與判斷。

有限確信結論

依據所執行之程序與所獲取之證據，本會計師並未發現確信標的資訊在所有重大方面有未依適用基準編製而須作修正之情事。

其它事項

貴公司網站之維護係 貴公司管理階層之責任，對於確信報告於 貴公司網站公告後任何確信標的資訊或適用基準之變更，本會計師將不負就該等資訊重新執行確信工作之責任。

青山永續聯合會計師事務所

會計師 杜育任



金融監督管理委員會核准文號

金管會證字第 7775 號

中 華 民 國 1 1 5 年 4 月 1 7 日

附件一、確信項目彙總表

編號	確信標的資訊				適用基準	報導範疇	頁碼	作業辦法	
1	消耗能源總覽：				能源耗用係依據 GRI 302-1 組織內部的能源消耗量之報導要求。 化石燃料係依據組織原始計算式進行驗算； 電力係依據外部繳費單據與憑證統計用電量總和，及扣除或加總各租賃場域所有權人之電費分攤計算邏輯或憑證； 再生能源係台電轉供電度、光伏發電發票、綠證、自發自用為內部抄表紀錄合計。 轉換 GJ 之熱值依據環境部公告之銷售業者所提供熱值及銷售量加權平均後熱值進行計算。	依據佳世達合併財報主體產生之衝擊評估範疇	106	上市公司永續報告書作業辦法	
	能源種類		能源耗量(GJ)	使用占比(%)					
	外購非 再生能源	柴油		5,925.37					0.2861%
		汽油		25,490.75					1.2307%
		天然氣		414,098.68					19.9931%
		液化石油氣		2,534.75					0.1224%
		電力		1,317,793.18					63.6243%
		供熱		1,963.48					0.0948%
		蒸氣		16,976.93					0.8197%
		外購非再生能源合計		1,784,783.15					86.17%
	再生能源	風力		17.97					0.0009%
		太陽能	自發自用	285,995.84					13.8081%
			綠證						
			外購						
		水力		409.06					0.0197%
		生質能		6.03					0.0003%
		再生能源合計		286,428.90					13.83%
	能源消耗合計		2,071,212.04	100.00%					
	註 1：熱值採用環境部 2026.2.10 公告之最新能源產品單位熱值表，將能源使用量乘上單位熱值並換算為吉焦耳 (GJ)，計算出能源消耗量。 註 2：再生能源包含外購、自發自用與綠證，其揭露之 GJ 耗用量，外購再生能源與綠證為帳單與憑證之度數；自發自用再生能源為公司內部抄表紀錄。								

編號	確信標的資訊	適用基準	報導範疇	頁碼	作業辦法																				
2	單位: 千立方公尺 (1,000 m³) 所有地區 - 取水量 2,623.07 - 排水量 2,043.56 - 耗水量 579.51 具水資源壓力地區 - 取水量 1,277.70 - 排水量 942.75 - 耗水量 334.95	水資源耗用係依據 GRI 303-3 取水量、GRI 303-4 排水量、GRI 303-5 耗水量之報導要求。 取水量係依據外部水費繳費單據以及內部水錶統計紀錄之度數總和進行彙整驗算。排水量與耗水量係遵循母公司佳世達之作業邏輯與核算政策，按「總取水量 × 80%」推算排水量，並按「總取水量 × 20%」推算耗水量，以符合水資源管理「取水量-排水量=耗水量」之水平衡關係。	依據佳世達合併財務主體產生之衝擊評估範疇	111/113	上市公司永續報告書作業辦法																				
3	廢棄物處置量： 單位：公噸(t) <table><tr><th>處置方式</th><th>有害廢棄物</th><th>非有害廢棄物</th><th>合計</th></tr><tr><td>轉離處置註1總重量</td><td>747.59</td><td>33,372.66</td><td>34,120.24</td></tr><tr><td>直接處置總重量</td><td>854.33</td><td>5,133.23</td><td>5,987.56</td></tr><tr><td>總重量</td><td>1,601.91</td><td>38,505.89</td><td>40,107.80</td></tr><tr><td>回收百分比</td><td>46.67%</td><td>86.67%</td><td>85.07%</td></tr></table> 註1：轉離處置皆為回收處理。	處置方式	有害廢棄物	非有害廢棄物	合計	轉離處置註1總重量	747.59	33,372.66	34,120.24	直接處置總重量	854.33	5,133.23	5,987.56	總重量	1,601.91	38,505.89	40,107.80	回收百分比	46.67%	86.67%	85.07%	依據佳世達合併財務主體產生之衝擊評估範疇。 廢棄物處置係依據 GRI 306-4 與 306-5，SASB TC-ES-150a.1 報導要求。 處置量係依據事業機構廢棄物申報量、資源回收清運紀錄表、三聯單、危險廢棄物轉移聯單、秤重紀錄及相關內部表單，並將原始單據與彙整數據進行比對。 一般廢棄物採主管機關公告之每人每日產生量推估並確認其依據。	依據佳世達合併財務主體產生之衝擊評估範疇	116	上市公司永續報告書作業辦法
處置方式	有害廢棄物	非有害廢棄物	合計																						
轉離處置註1總重量	747.59	33,372.66	34,120.24																						
直接處置總重量	854.33	5,133.23	5,987.56																						
總重量	1,601.91	38,505.89	40,107.80																						
回收百分比	46.67%	86.67%	85.07%																						

編號	確信標的資訊	適用基準	報導範疇	頁碼	作業辦法																				
4	職業傷害與職業病統計表 <table><tr><td></td><td>2025 年</td></tr><tr><td>總工作時數(小時)</td><td>76,698,151</td></tr><tr><td>可記錄之職業傷害數量(次數)</td><td>31</td></tr><tr><td>可記錄之職業傷害比率</td><td>0.40</td></tr><tr><td>嚴重職業傷害件數量(排除死亡人數)(件)</td><td>0</td></tr><tr><td>嚴重職業傷害比率(排除死亡人數)</td><td>0</td></tr><tr><td>職業傷害所造成的死亡數量(次數)</td><td>0</td></tr><tr><td>職業傷害所造成的比率</td><td>0</td></tr><tr><td>可記錄之職業病案件數(件)</td><td>0</td></tr><tr><td>職業病所造成的死亡數量(次數)</td><td>0</td></tr></table> 註 1：職業傷害所造成的死亡比率=(職業傷害所造成的死亡人數 / 工作小時)*1,000,000 註 2：嚴重的職業傷害比率=(嚴重的職業傷害數(排除死亡人數) / 工作小時)*1,000,000 註 3：可記錄之職業傷害比率=(可記錄之職業傷害(排除死亡人數) / 工作小時)*1,000,000 註 4：總工時為員工與非員工工作者		2025 年	總工作時數(小時)	76,698,151	可記錄之職業傷害數量(次數)	31	可記錄之職業傷害比率	0.40	嚴重職業傷害件數量(排除死亡人數)(件)	0	嚴重職業傷害比率(排除死亡人數)	0	職業傷害所造成的死亡數量(次數)	0	職業傷害所造成的比率	0	可記錄之職業病案件數(件)	0	職業病所造成的死亡數量(次數)	0	總經歷工時係依據公司內部各月員工人數，以及依據各國別工作天數統計。 職業傷害係依據 GRI 403-9 之報導要求，並依照職業災害統計彙總表，統計出發生之職業傷害死亡事件、嚴重職業傷害事件，及可記錄事故。 職業病係依據 GRI 403-10 之報導要求，並依照職災通報認定，統計職業病之可記錄事故及職業病之死亡事故發生情況。	依據佳世達合併財務主體產生之衝擊評估範疇	198	上市公司永續報告書作業辦法
	2025 年																								
總工作時數(小時)	76,698,151																								
可記錄之職業傷害數量(次數)	31																								
可記錄之職業傷害比率	0.40																								
嚴重職業傷害件數量(排除死亡人數)(件)	0																								
嚴重職業傷害比率(排除死亡人數)	0																								
職業傷害所造成的死亡數量(次數)	0																								
職業傷害所造成的比率	0																								
可記錄之職業病案件數(件)	0																								
職業病所造成的死亡數量(次數)	0																								
5	生命終結之產品及電子廢棄物回收之重量： 選取營收最大之產品線，以其總重與 WEEE 回收率進行統計。2025 年度佳世達個體顯示器產品之出貨總重量為 64,645.91 公噸，回收率為 89.90%。	佳世達科技股份有限公司個體產品生命週期管理之揭露，係依據 SASB TC-ES-410a.1 之要求報導。 依據 WEEE 報告、出貨明細及 WEEE 系統匯出資料，核對出貨明細中之機型型號、產品重量及可回收重量，與系統匯出資料進行比對。	佳世達科技股份有限公司個體	236	上市公司永續報告書作業辦法																				

編號	確信標的資訊	適用基準	報導範疇	頁碼	作業辦法
6	本公司已建立原物料採購之風險辨識與管理機制，要求產品須符合 RoHS、REACH 等環境法規要求，並導入供應商評鑑制度，要求符合 ISO 管理系統與 RBA 行為準則，並執行衝突礦產盡職調查，防止以直接或間接方式採購衝突礦產。	佳世達科技股份有限公司個體與關鍵材料之使用有關之風險管理係依據 SASB TC-ES-440a.1 之報導要求，描述關鍵材料使用之管理及措施。依據供應鏈行為準則及衝突礦產盡職調查，要求供應商無採用衝突礦產並出具行為準則符合性聲明書簽署。	世達科技股份有限公司個體	236	上市公司永續報告書作業辦法
7	本公司無發生反競爭行為條例相關的法律訴訟而造成的金錢損失。	因與反競爭行為條例相關的法律訴訟而造成的金錢損失總額，係依照 GRI 206-1 反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動之報導要求。依據內外部檢舉信箱、會計帳冊檢視、公開資訊觀測站-歷史重大訊息等，確認未有反競爭行為條例相關的法律訴訟而造成的金錢損失。	依據佳世達合併財務主體產生之衝擊評估範疇	47	上市公司永續報告書作業辦法
8	佳世達個體 2025 年度產品，依核心產品大類，銷售數量如下： 顯示器：13,252,390 台 工業用產品：1,802,502 台 車用產品：692,168 台 投影機：315,348 台	佳世達科技股份有限公司個體主要產品產量係依據 GRI 417-1 產品和服務資訊與標示的要求與上市公司編製與申報永續報告書作業辦法之報導要求。產品銷售量與產品銷售額數據統計自內部銷售管理系統，以及依據佳世達個體會計師簽證財報銷售金額之合理性。	佳世達科技股份有限公司個體	236	上市公司永續報告書作業辦法

編號	確信標的資訊	適用基準	報導範疇	頁碼	作業辦法				
9	單位：千立方公尺（1,000 m³） 1. 總取水量：437.04 其中：位於「高或極高水壓力地區」的百分比 83.6% 2. 總耗水量：87.41 其中：位於「高或極高水壓力地區」的百分比 83.6% 註：資料範疇為佳世達個體、佳世達越南、佳世達蘇州	水資源總取水量及耗水量係依據 SASB TC-ES-140a.1 之報導要求。 取水量係依據外部水費繳費單據及內部水錶統計紀錄之度數總和進行彙整驗算。 耗水量係遵循母公司佳世達之作業邏輯與核算政策，按「總取水量×20%」推算耗水量，以符合水資源管理「取水量-排水量=耗水量」之水平衡關係。	佳世達個體、佳世達越南、佳世達蘇州	233	SA SB TC-ES-140a.1				
10	製造過程中產生之有害廢棄物自製造之有害廢棄物 <table><tr><td>重量(公噸)</td><td>432.67</td></tr><tr><td>再循環百分比</td><td>47.35%</td></tr></table> 註 1：再循環百分比係以再生利用（Recycling）之有害廢棄物重量占總有害廢棄物重量之比例計算，且不包含焚化等能源回收處理。 註 2：資料範疇為佳世達個體、佳世達越南、佳世達蘇州	重量(公噸)	432.67	再循環百分比	47.35%	有害廢棄物重量及再循環百分比係依循 SASB TC-ES-150a.1 要求報導。 有害廢棄物數據，依據事業機構廢棄物申報量、資源回收清運紀錄、三聯單、危險廢棄物轉移聯單、秤重紀錄及相關內部紀錄。	佳世達個體、佳世達越南、佳世達蘇州	233	SA SB TC-ES-150 a.1
重量(公噸)	432.67								
再循環百分比	47.35%								
11	勞動實務 停工次數：__0__ 次 閒置天數：__0__ 日 註 1：停工係指涉及 1,000 名以上勞工且持續一整個工作班次或以上之停工事件。 註 2：閒置天數係以各停工事件所涉及之勞工人數乘以該事件實際停工天數後加總計算。 註 3：資料範疇為佳世達個體、佳世達越南、佳世達蘇州	停工次數及總閒置天數係依據 SASB TC-ES-310a.1 之報導要求。 依據人資統計表確認各據點員工人數是否達 1,000 人以上。 停工次數係依據公開資訊觀測站查詢與停工相關之重大事件揭露。 閒置天數係依據人資全年工時統計表。	佳世達個體、佳世達越南、佳世達蘇州	233	SA SB TC-ES-310a.1.				

編號	確信標的資訊	適用基準	報導範疇	頁碼	作業辦法												
12	總可記錄事故與虛驚事故發生頻率 <table><tr><th>員工類別</th><th>總可記錄事故比率 (TRIR)</th><th>虛驚事故比率 (NMFR)</th><th>單位</th></tr><tr><td>(a) 直接員工</td><td>0.08</td><td>0.00</td><td>%</td></tr><tr><td>(b) 約聘員工</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>%</td></tr></table> 註 1：所有揭露之比率應計算為： (統計數量 x 200,000) / 於報導年度中所有員工之工作總時數。該比率計算中之「200,000」係指每週工作 40 小時、每年工作 50 週之 100 名全職工作人員每年可提供之總時數。 註 2：資料範疇為佳世達個體、佳世達越南、佳世達蘇州	員工類別	總可記錄事故比率 (TRIR)	虛驚事故比率 (NMFR)	單位	(a) 直接員工	0.08	0.00	%	(b) 約聘員工	0.00	0.00	%	總可記錄事故與虛驚事故發生頻率係依照 SASB TC-ES-320a.1 之報導要求，並依據職災統計表、考勤統計表、事故清單。 總經歷工時係依據公司內部各月員工人數，以及依據工作天數統計。	佳世達個體、佳世達越南、佳世達蘇州	233	SA SB TC-ES-320a.1
員工類別	總可記錄事故比率 (TRIR)	虛驚事故比率 (NMFR)	單位														
(a) 直接員工	0.08	0.00	%														
(b) 約聘員工	0.00	0.00	%														
13	1.個體應分別就(a)個體之所有製造場所及(b)個體被視為「高風險」之製造場所，揭露經遵循責任商業聯盟 (RBA) 有效性查核程序 (VAP) 議定書查核之(1)製造場所之百分比。 (a) 個體之所有製造場所：80% (b) 高風險之製造場所：N/A 2.個體應分別就其(a)所有一階供應商製造場所及(b)被視為「高風險」之一階供應商製造場所，揭露經遵循責任商業聯盟有效性查核程序查核之(2)一階供應商製造場所之百分比。 (a) 所有一階供應商製造場所：5.75% (b) 高風險之一階供應商製造場所：N/A 註 1：稽核率=該類別已取得有效 VAP 報告之製造場所數量÷該類別應納入稽核管理之製造場所總數 註 2：資料範疇為佳世達個體、佳世達越南、佳世達蘇州	個體與其個體一階供應商製造場所經之遵循責任商業聯盟 (RBA) 有效性查核程序 (VAP) 議定書查核依據 SASB TC-ES-320a.2 之報導要求，並依據 SASB 定義辨識公司自有設施及一階供應商中屬高風險設施。 場所數係依據 RBA 外部稽核狀態匯總以及 RBA 關鍵供應商名單及資料狀態 (含 CAP 彙整) 統計。	佳世達個體、佳世達越南、佳世達蘇州	234	SA SB TC-ES-320 a.2												

編號	確信標的資訊	適用基準	報導範疇	頁碼	作業辦法									
14	1.個體應分別就(i)個體之製造場所及(ii)個體一階供應商製造場所之(a)優先不合格及(b)其他不合格，揭露(1)不合格比率。 (i)個體之製造場所 (a)優先不合格比率： 0% (b)其他不合格比率： 100% (ii)個體一階供應商製造場所 (a)優先不合格比率： 4.76% (b)其他不合格比率： 95.24% 2.個體應分別就(i)個體之製造場所及(ii)個體之一階供應商製造場所之(a)優先不合格及 (b)其他不合格，揭露相關之(2)改正行動比率。 (i)個體之製造場所 (a)優先不合格之改正行動比率：N/A (b)其他不合格之改正行動比率： 42.86% (ii)個體一階供應商製造場所 (a)優先不合格之改正行動比率： 0% (b)其他不合格之改正行動比率： 100% 註 1.不合格比率：判有缺失之場所數(區分為優先或其他)÷受稽核場所總數 註 2.改正行動比率：已完成改善之缺失項數(區分為優先或其他)÷稽核辨認出之缺失總項數(區分為優先或其他) 註 3：資料範疇為佳世達個體、佳世達越南、佳世達蘇州	個體與其個體一階供應商製造場所之優先不合格與其他不合格及其改正行動比率係依據 SASB TC-ES-320a.3 之報導要求。 不合格數量以及改正行動數量係依據 RBA 外部稽核狀態匯總以及 RBA 關鍵供應商名單及資料狀態（含 CAP 彙整）統計。	佳世達個體、佳世達越南、佳世達蘇州	234	SA SB TC-ES-320 a.3									
15	產品生命週期管理 <table><tr><td></td><td>數值</td><td>單位</td></tr><tr><td>生命終結之產品及電子廢棄物回收之重量</td><td>64,645.91</td><td>公噸(t)</td></tr><tr><td>再循環之百分比</td><td>89.9</td><td>百分比(%)</td></tr></table>		數值	單位	生命終結之產品及電子廢棄物回收之重量	64,645.91	公噸(t)	再循環之百分比	89.9	百分比(%)	佳世達科技股份有限公司個體產品生命週期管理之揭露，係依據 SASB TC-ES-410a.1 及上市公司編製與申報永續報告書作業辦法要求報導。依據 WEEE 報告、出貨明細及 WEEE 系統匯出資料，核對出貨明細中之機型型號、產品重量及可回收重量，與系統匯出資料進行比對。	佳世達科技股份有限公司個體	235	SA SB TC-ES-410 a.1
	數值	單位												
生命終結之產品及電子廢棄物回收之重量	64,645.91	公噸(t)												
再循環之百分比	89.9	百分比(%)												

編號	確信標的資訊		適用基準	報導範疇	頁碼	作業辦法														
16	本公司已建立原物料採購之風險辨識與管理機制，要求產品須符合 RoHS、REACH 等環境法規要求，並導入供應商評鑑制度，要求符合 ISO 管理系統與 RBA 行為準則，並執行衝突礦產盡職調查，防止以直接或間接方式採購衝突礦產。		佳世達科技股份有限公司個體與關鍵材料之使用有關之風險管理係依據 SASB TC-ES-440a.1 之報導要求，描述關鍵材料使用之管理及措施。 依據供應鏈行為準則及衝突礦產盡職調查，要求供應商無採用衝突礦產並出具行為準則符合性聲明書簽署。	佳世達科技股份有限公司個體	235	SA SB TC-ES-440a.1														
17	根據 GRI 通用準則 2021（GRI Universal Standards 2021）的 GRI3：重大主題（Material Topics 2021），以及歐盟雙重重大性（Double Materiality）的概念，建立涵蓋衝擊重大性與財務重大性的調查與分析方法。		重大主題決定指引係依據 GRI 3 準則規範之報導要求。 衝擊評估面向以及分析流程係依據問卷內容、問卷回收數據底稿、統計門檻設定及最終矩陣產出結果。	佳世達合併財報主體產生之衝擊評估範疇	21	CSA Materiality Analysis 重大性分析														
18	<table><tr><td colspan="2">供應商家數</td></tr><tr><td>Supplier Screening</td><td>FY 2025</td></tr><tr><td>1.1 Total number of Tier-1 suppliers 第一階供應商總家數</td><td>365</td></tr><tr><td>1.2 Total number of significant suppliers in Tier-1 第一階關注供應商總家數</td><td>259</td></tr><tr><td>1.3 % of total spend on significant in Tier-1 第一階關注供應商採購金額占比</td><td>95.82%</td></tr><tr><td>1.4 Total number of significant suppliers in non Tier-1 非第一階關注供應商總家數</td><td>132</td></tr><tr><td>1.5 Total number of significant suppliers (Tier-1 and non Tier-1) 關注供應商總家數</td><td>391</td></tr></table>		供應商家數		Supplier Screening	FY 2025	1.1 Total number of Tier-1 suppliers 第一階供應商總家數	365	1.2 Total number of significant suppliers in Tier-1 第一階關注供應商總家數	259	1.3 % of total spend on significant in Tier-1 第一階關注供應商採購金額占比	95.82%	1.4 Total number of significant suppliers in non Tier-1 非第一階關注供應商總家數	132	1.5 Total number of significant suppliers (Tier-1 and non Tier-1) 關注供應商總家數	391	佳世達科技股份有限公司個體有效供應商數量係依據 2025 年與佳世達有交易之供應商所統計。 第一階供應商總家數係以 2025 年全年交易金額達新台幣一千萬(含)以上，且排除客戶與現貨商的供應商家數計算。 第一階關注供應商總家數係依據佳世達內部第一階關注供應商篩選標準所篩選之家數計算。 第一階關注供應商採購金額占比係以第一階關注供應商之採購金額除上第一階供應商之採購金額。 非第一階關注供應商總家數係依據第一階供應商提供之內部調查資料統計。 關注供應商總家數係依第一階關注供應商加上非第一階關注供應商之總家數合計數計算。	佳世達科技股份有限公司個體	67	CSA KPIs for Supplier Screening 供應商篩選的關鍵績效指標
供應商家數																				
Supplier Screening	FY 2025																			
1.1 Total number of Tier-1 suppliers 第一階供應商總家數	365																			
1.2 Total number of significant suppliers in Tier-1 第一階關注供應商總家數	259																			
1.3 % of total spend on significant in Tier-1 第一階關注供應商採購金額占比	95.82%																			
1.4 Total number of significant suppliers in non Tier-1 非第一階關注供應商總家數	132																			
1.5 Total number of significant suppliers (Tier-1 and non Tier-1) 關注供應商總家數	391																			

編號	確信標的資訊			適用基準	報導範疇	頁碼	作業辦法												
19	<table><tr><td>Supplier assessment</td><td>FY 2025</td><td>Target for FY 2025</td></tr><tr><td>1.1 Total number of significant tier-1 and non tier-1 suppliers assessed via desk or on-site assessments 關注供應商經書審或實審總家數</td><td>391</td><td>100% of significant suppliers</td></tr><tr><td>1.2 % of unique significant suppliers assessed 關注供應商評估比例</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>1.3 Number of suppliers assessed with substantial actual/ potential negative impacts 高風險供應商總家數</td><td>32</td><td></td></tr></table>			Supplier assessment	FY 2025	Target for FY 2025	1.1 Total number of significant tier-1 and non tier-1 suppliers assessed via desk or on-site assessments 關注供應商經書審或實審總家數	391	100% of significant suppliers	1.2 % of unique significant suppliers assessed 關注供應商評估比例	100%		1.3 Number of suppliers assessed with substantial actual/ potential negative impacts 高風險供應商總家數	32		佳世達科技股份有限公司個體關注供應商實地稽核/線上問卷調查數量係以供應商有實際回填內部或一階供應商風險評估問卷之家數計算。關注供應商評估比例係依據完成問卷評估之關注供應商總家數除上 2025 年度關注供應商總家數計算。經評估具有重大實際/潛在負面影響的供應商數家數係依據供應商風險評估問卷之評估結果，篩選出評分最低之比例為具有高風險之供應商家數統計。	佳世達科技股份有限公司個體	75	CSA KPIs for Supplier Assessment and/or Development 供應商評估和/或開發的關鍵績效指標
Supplier assessment	FY 2025	Target for FY 2025																	
1.1 Total number of significant tier-1 and non tier-1 suppliers assessed via desk or on-site assessments 關注供應商經書審或實審總家數	391	100% of significant suppliers																	
1.2 % of unique significant suppliers assessed 關注供應商評估比例	100%																		
1.3 Number of suppliers assessed with substantial actual/ potential negative impacts 高風險供應商總家數	32																		
20	<table><tr><td>年分</td><td>2025</td></tr><tr><td>揮發性有機氣體 (VOCs) (噸)</td><td>4.27</td></tr></table> 註：資料範疇佳世達越南、佳世達蘇州			年分	2025	揮發性有機氣體 (VOCs) (噸)	4.27	揮發性有機化合物 (VOCs) 排放係依據 GRI 305-7 之報導要求。本項數據來源係依據各廠區之「廢氣排放檢測報告」，排放量係以各排放口之「平均排放速率」乘以「年度實際總營業（操作）時間」推算。	佳世達越南、佳世達蘇州	118	CSA Volatile Organic Compounds Emissions 揮發性有機化合物排放								
年分	2025																		
揮發性有機氣體 (VOCs) (噸)	4.27																		

編號	確信標的資訊	適用基準	報導範疇	頁碼	作業辦法																																													
21	性別薪酬比率(女/男) <table><tr><td></td><td colspan="2">台灣</td><td colspan="2">蘇州</td><td colspan="2">越南</td><td colspan="2">合計</td></tr><tr><td>職級</td><td>薪資</td><td>薪酬</td><td>薪資</td><td>薪酬</td><td>薪資</td><td>薪酬</td><td>薪資</td><td>薪酬</td></tr><tr><td>高階主管</td><td>0.85</td><td>0.84</td><td>1.25</td><td>1.22</td><td>-</td><td>-</td><td>0.88</td><td>0.87</td></tr><tr><td>管理階層</td><td>0.89</td><td>0.91</td><td>1.01</td><td>0.99</td><td>1.16</td><td>1.15</td><td>0.94</td><td>0.95</td></tr><tr><td>非管理職員工</td><td>0.95</td><td>0.94</td><td>1.10</td><td>1.05</td><td>1.07</td><td>1.06</td><td>1.07</td><td>1.04</td></tr></table> 註 1：以上資料為 2025 全年度正職員工女性對男性平均薪資及薪酬之比率。 註 2：高階管理階層定義：即擔任主管職務者且為處長級以上人員。 註 3：管理階層定義：即擔任主管職務者且為副理級以上人員。 註 4：人員涵蓋職未滿一年者。 註 5：資料範疇為佳世達個體、佳世達越南、佳世達蘇州		台灣		蘇州		越南		合計		職級	薪資	薪酬	薪資	薪酬	薪資	薪酬	薪資	薪酬	高階主管	0.85	0.84	1.25	1.22	-	-	0.88	0.87	管理階層	0.89	0.91	1.01	0.99	1.16	1.15	0.94	0.95	非管理職員工	0.95	0.94	1.10	1.05	1.07	1.06	1.07	1.04	性別薪資與薪酬比係依據 GRI 405-2 之報導要求。人數係依據內部人力資源管理群所統計之年底是日在職之員工人數。薪資係依據每月約定本薪計算。薪酬係依據實際本薪、伙食費、加班費及獎金計算。	佳世達個體、佳世達越南、佳世達蘇州	159	CSA Gender Pay Indicators 性別薪資指標
	台灣		蘇州		越南		合計																																											
職級	薪資	薪酬	薪資	薪酬	薪資	薪酬	薪資	薪酬																																										
高階主管	0.85	0.84	1.25	1.22	-	-	0.88	0.87																																										
管理階層	0.89	0.91	1.01	0.99	1.16	1.15	0.94	0.95																																										
非管理職員工	0.95	0.94	1.10	1.05	1.07	1.06	1.07	1.04																																										
22	缺勤率統計 <table><tr><td></td><td>2025</td></tr><tr><td>缺勤率(%)</td><td>0.48</td></tr></table> 註 1：本指標之涵蓋範圍為佳世達個體、佳世達蘇州、佳世達越南之正職員工，據以計算並揭露本公司缺勤率。 註 2：比率計算為依註 1 所述涵蓋之場域正職員工之請假總天數÷正職員工總工作天數。 註 3：請假總天數含工傷假、病假，不含事假、員工預先規畫之假期		2025	缺勤率(%)	0.48	應工作天數係以正職員工人數乘以各廠區(國家別)上班天數計算。各類別請假時數係依據請假明細統計表。	佳世達個體、佳世達蘇州、佳世達越南之正職員工	200	CSA Absentee Rate 缺勤率																																									
	2025																																																	
缺勤率(%)	0.48																																																	